



EL SISTEMA MÁS CONVENIENTE

Colectores armados y probados, listos para instalar

Modelo Standard Poliamida AR



Código	Código		Caract.	Un. x paq.
	Ø16mm	Ø20mm		
1972	1732		2 salidas	1
1973	1733		3 salidas	1
1974	1734		4 salidas	1
1975	1735		5 salidas	1
1976	1736		6 salidas	1
1977	1737		7 salidas	1

Incluye: Barrales de Poliamida AR Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 1 grifo de vaciado - 1 purgador automático - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo Standard Bronce



Código	Código		Caract.	Un. x paq.
	Ø16mm	Ø20mm		
1262	1222		2 salidas	1
1263	1223		3 salidas	1
1264	1224		4 salidas	1
1265	1225		5 salidas	1
1266	1226		6 salidas	1
1267	1227		7 salidas	1

Incluye: Barrales de Bronce Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 1 grifo de vaciado - 1 purgador automático - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS Poliamida AR



Código	Código		Caract.	Un. x paq.
	Ø16mm	Ø20mm		
1982	1742		2 salidas	1
1983	1743		3 salidas	1
1984	1744		4 salidas	1
1985	1745		5 salidas	1
1986	1746		6 salidas	1
1987	1747		7 salidas	1

Incluye: Barrales de Poliamida AR Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS Bronce



Código	Código		Caract.	Un. x paq.
	Ø16mm	Ø20mm		
1272	1232		2 salidas	1
1273	1233		3 salidas	1
1274	1234		4 salidas	1
1275	1235		5 salidas	1
1276	1236		6 salidas	1
1277	1237		7 salidas	1

Incluye: Barrales de Bronce Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.


Modelo LUXUS AUTOMAT Poliamida AR



Código	Código		Caract.	Un. x paq.
	Ø16mm	Ø20mm		
1992	1752		2 salidas	1
1993	1753		3 salidas	1
1994	1754		4 salidas	1
1995	1755		5 salidas	1
1996	1756		6 salidas	1
1997	1757		7 salidas	1

Incluye: Barrales de Poliamida AR Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - cabezales termostáticos - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS AUTOMAT Bronce



Código	Código		Caract.	Un. x paq.
	Ø16mm	Ø20mm		
1282	1242		2 salidas	1
1283	1243		3 salidas	1
1284	1244		4 salidas	1
1285	1245		5 salidas	1
1286	1246		6 salidas	1
1287	1247		7 salidas	1

Incluye: Barrales de Bronce Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - cabezales termostáticos - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.



Hidroflex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1501	16	rollo 120 m
1502	20	rollo 120 m
1504	16	rollo 240 m
1505	20	rollo 200 m
1507	20	rollo 240 m
1508	20	rollo 400 m
1503	25	rollo 50 m

Válvula micrométrica



Código	Un. x paq.
1822	1

Soportes colector



Código	Descripción	Un. x paq.
1770	P/ colectores Poliamida AR	2

Purgador automático lateral con grifo de vaciado



Código	Un. x paq.
1812	1

Detentor



Código	Un. x paq.
1821	1

Repuesto Purgador automático con válvula de retención



Código	Características	Un. x paq.
1810	Ø 1/2"	1

Repuesto volante plástico detentor



Código	Un. x paq.
1823	1

Repuesto Purgador automático sin válvula de retención



Código	Características	Un. x paq.
1830	Rosca M 3/8"	1

Repuesto Válvula de retención para purgador autom. vert.



Código	Características	Un. x paq.
1831	Rosca M-H 1/2"	1

Tapones para colector



Código	Características	Un. x paq.
1929	Poliamida AR Ø 1"	1
1931	Bronce Ø 1"	1

Repuesto Grifo de vaciado vertical



Código	Características	Un. x paq.
1811	Ø 1/2"	1

O'rings



Código	Características	Un. x paq.
1933	Ø 1/2" (*)	10
1934	Ø 1" (**)	10
1935	Cónico 1" (***)	10
1936	Arandela sello 1" válvula c/term. y media unión	10

(*) Se usa en: detentor, válvula micrométrica, flujómetro, adaptadores de tubo

(**) Se usa en: tapón colector, acople porta-termómetro, válvula c/ media unión termómetro

(***) para purgador lateral con grifo de vaciado

Repuesto termómetro válv. esf. discontinuada



Código	Un. x paq.
1920	1

Cabezal termostático para colector



Código	Características	Un. x paq.
1820	220 V	1

Válvula esférica con media unión y Termómetro



Código	Características	Un. x paq.
1910	Ø 1"	1
1923	Respuesto termómetro	1

Válvula esférica motorizada



Código	Características	Un. x paq.
1835	220V - Ø 1"	1

Termostato de ambiente 220V

Código	Características	Un. x paq.
1850	2 amp c/tecla ON-OFF Cable alim. 0,50 / 0,75 mm ²	1



Adaptador Tubo HidrofleX PEX

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1893	16	1
1894	20	1



Crono termostato inalámbrico

Código	Características	Un. x paq.
1860	con unidad receptora 220V	1



TE HidrofleX PEX

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1582	25 x 25 x 25	1



Accesorios para conexión e instalación de tuberías HidrofleX PEX

Manguito intermedio HidrofleX PEX

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1576	16	1
1577	20	1
1567	25	1



Curva para tubos

Código	Características	Un. x paq.
1670	16 mm	1
1671	20 mm	1



Manguito HidrofleX PEX

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1571	16 (macho)	1
1578	20 (macho)	1
1554	25 (macho)	1
1572	16 (hembra)	1
1574	20 (hembra)	1
1534	25 (hembra)	1



Precintos

Código	Características	Un. x paq.
1880	200 mm	100



Gabinetes para colector, contramarco y tapa desmontable

Gabinetes para colectores



Código	Características	Un. x paq.
1861	350 x 450 x 110	1
1862	450 x 450 x 110	1
1863	550 x 450 x 110	1
1864	750 x 450 x 110	1
1865	950 x 450 x 110	1

Nota: El contramarco y la tapa desmontable se entregan pintadas con pintura epoxi blanca.

Repuestos

Repuesto tapa, marco y cerradura para gabinete



Código	Características	Un. x paq.
1870	350 x 450	1
1867	450 x 450	1
1868	550 x 450	1
1866	750 x 450	1
1869	950 x 450	1
1876	Repuesto p/cerradura de gabinete	1



Aislación para pisos radiantes

Membrana Térmica Hidroflex



Código	Características	Un. x paq.
8100	Rollo de 1x20 mts - Esp 10 mm	1