

ACONDICIONADOR SPLIT HITACHI HS2250F 2250 Frig. FRIO



- **Enfriamiento eficiente.**
- **Bajo Consumo Eléctrico.**
- **Control Remoto con Display de Cristal Líquido:** con un alcance de hasta 7 metros.
- **Súper Silencioso.**
- **Formato compacto.**
- **Fácil mantenimiento:** Filtro de aire One Touch, muy sencillo de desmontar y lavar.
- **Control Inteligente:** en modo automático y seleccionado el nivel climático deseado, el caudal de aire de los equipos varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegida (fija).
- **Función Nocturna:** los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando el mismo a la temperatura corporal durante el sueño.
- **Deshumidificación:** reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.
- **Filtro de aire "One Touch":** Muy fácil de desmontar y lavar.
- **Auto Swing:** los deflectores de aire oscilan constante y silenciosamente, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. También se los puede fijar en la posición deseada, dirigiendo el aire hacia determinado sector.
- **Timer ON/OFF:** Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Características Técnicas.

- **Capacidad (Kcal/h):** 2250
- **Circulación de aire:** 430 m³/hr
- **Consumo:** 830 w
- **Dimensiones (cm.):**
Unidad Interior: Ancho 71,8 / Alto 24 / Profundidad 18
Unidad Exterior: Ancho 70 / Alto 55,2 / Profundidad 25,6
- **Peso:** 7,5 kg. (unidad interior) / 28 kg. (unidad exterior)

GARANTIA: 1 año
ORIGEN: Argentina

ACONDICIONADOR SPLIT HITACHI HS3000F 3000 Frig. FRIO



- **Enfriamiento eficiente.**
- **Bajo Consumo Eléctrico.**
- **Control Remoto con Display de Cristal Líquido:** con un alcance de hasta 7 metros.
- **Súper Silencioso.**
- **Formato compacto.**
- **Fácil mantenimiento:** Filtro de aire One Touch, muy sencillo de desmontar y lavar.
- **Control Inteligente:** en modo automático y seleccionado el nivel climático deseado, el caudal de aire de los equipos varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegida (fija).
- **Función Nocturna:** los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando el mismo a la temperatura corporal durante el sueño.
- **Deshumidificación:** reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.
- **Filtro de aire "One Touch":** Muy fácil de desmontar y lavar.
- **Auto Swing:** los deflectores de aire oscilan constante y silenciosamente, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. También se los puede fijar en la posición deseada, dirigiendo el aire hacia determinado sector.
- **Timer ON/OFF:** Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Características Técnicas.

- **Capacidad (Kcal/h):** 3000
- **Circulación de aire:** 530 m³/hr
- **Consumo:** 1150 w
- **Dimensiones (cm.):**
Unidad Interior: Ancho 77 / Alto 24 / Profundidad 18
Unidad Exterior: Ancho 76 / Alto 55,2 / Profundidad 25,6
- **Peso:** 8 kg. (unidad interior) / 33 kg. (unidad exterior)

GARANTIA: 1 año

ORIGEN: Argentina

ACONDICIONADOR SPLIT HITACHI HS4500F 4500 Frig. FRIO



- **Enfriamiento eficiente.**
- **Bajo Consumo Eléctrico.**
- **Control Remoto con Display de Cristal Líquido:** con un alcance de hasta 7 metros.
- **Súper Silencioso.**
- **Formato compacto.**
- **Fácil mantenimiento:** Filtro de aire One Touch, muy sencillo de desmontar y lavar.
- **Control Inteligente:** en modo automático y seleccionado el nivel climático deseado, el caudal de aire de los equipos varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegida (fija).
- **Función Nocturna:** los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando el mismo a la temperatura corporal durante el sueño.
- **Deshumidificación:** reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.
- **Filtro de aire "One Touch":** Muy fácil de desmontar y lavar.
- **Auto Swing:** los deflectores de aire oscilan constante y silenciosamente, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. También se los puede fijar en la posición deseada, dirigiendo el aire hacia determinado sector.
- **Timer ON/OFF:** Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Características Técnicas.

- **Capacidad (Kcal/h):** 4500
- **Circulación de aire:** 800 m³/hr
- **Consumo:** 2100 w
- **Dimensiones (cm.):**
Unidad Interior: Ancho 103,3 / Alto 31,3 / Profundidad 20,2
Unidad Exterior: Ancho 76 / Alto 55,2 / Profundidad 25,6
- **Peso:** 14 kg. (unidad interior) / 42 kg. (unidad exterior)

GARANTIA: 1 año

ORIGEN: Argentina

ACONDICIONADOR SPLIT HITACHI HS6000F 6000 Frig. FRIO



- **Enfriamiento eficiente.**
- **Bajo Consumo Eléctrico.**
- **Control Remoto con Display de Cristal Líquido:** con un alcance de hasta 7 metros.
- **Súper Silencioso.**
- **Formato compacto.**
- **Fácil mantenimiento:** Filtro de aire One Touch, muy sencillo de desmontar y lavar.
- **Control Inteligente:** en modo automático y seleccionado el nivel climático deseado, el caudal de aire de los equipos varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegida (fija).
- **Función Nocturna:** los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando el mismo a la temperatura corporal durante el sueño.
- **Deshumidificación:** reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.
- **Filtro de aire "One Touch":** Muy fácil de desmontar y lavar.
- **Auto Swing:** los deflectores de aire oscilan constante y silenciosamente, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. También se los puede fijar en la posición deseada, dirigiendo el aire hacia determinado sector.
- **Timer ON/OFF:** Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Características Técnicas.

- **Capacidad (Kcal/h):** 6000
- **Circulación de aire:** 1100 m³/hr
- **Consumo:** 2640 w
- **Dimensiones (cm.):**
Unidad Interior: Ancho 103,3 / Alto 31,3 / Profundidad 20,2
Unidad Exterior: Ancho 86 / Alto 66 / Profundidad 30,7
- **Peso:** 14 kg. (unidad interior) / 54 kg. (unidad exterior)

GARANTIA: 1 año

ORIGEN: Argentina