

ACONDICIONADOR SPLIT HITACHI HS2250FC 2250 Frig. FRIO / CALOR



- **Enfriamiento eficiente.**
- **Bajo Consumo Eléctrico.**
- **Control Remoto con Display de Cristal Líquido:** con un alcance de hasta 7 metros.
- **Súper Silencioso.**
- **Formato compacto.**
- **Fácil mantenimiento:** Filtro de aire One Touch, muy sencillo de desmontar y lavar.
- **Control Inteligente:** en modo automático y seleccionado el nivel climático deseado, el caudal de aire de los equipos varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegida (fija). En modo de calefacción, el ventilador arranca cuando el equipo ha tomado temperatura.
- **Función Nocturna:** los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando el mismo a la temperatura corporal durante el sueño.
- **Deshumidificación:** reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.
- **Filtro de aire "One Touch":** Muy fácil de desmontar y lavar.
- **Auto Swing:** los deflectores de aire oscilan constante y silenciosamente, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. También se los puede fijar en la posición deseada, dirigiendo el aire hacia determinado sector.
- **Timer ON/OFF:** Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Características Técnicas.

- **Capacidad (Kcal/h):**
FRIO: 2250
CALOR: 2375
- **Circulación de aire:** 430 m³/hr
- **Consumo:**
FRIO: 800 w
CALOR: 880 w
- **Dimensiones (cm.):**
Unidad Interior: Ancho 71,8 / Alto 24 / Profundidad 18
Unidad Exterior: Ancho 70 / Alto 55,2 / Profundidad 25,6
- **Peso:** 7,5 kg. (unidad interior) / 30 kg. (unidad exterior)

GARANTIA: 1 año
ORIGEN: Argentina

ACONDICIONADOR SPLIT HITACHI HS3000FC 3000 Frig. FRIO / CALOR



- **Enfriamiento eficiente.**
- **Bajo Consumo Eléctrico.**
- **Control Remoto con Display de Cristal Líquido:** con un alcance de hasta 7 metros.
- **Súper Silencioso.**
- **Formato compacto.**
- **Fácil mantenimiento:** Filtro de aire One Touch, muy sencillo de desmontar y lavar.
- **Control Inteligente:** en modo automático y seleccionado el nivel climático deseado, el caudal de aire de los equipos varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegida (fija). En modo de calefacción, el ventilador arranca cuando el equipo ha tomado temperatura.
- **Función Nocturna:** los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando el mismo a la temperatura corporal durante el sueño.
- **Deshumidificación:** reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.
- **Filtro de aire "One Touch":** Muy fácil de desmontar y lavar.
- **Auto Swing:** los deflectores de aire oscilan constante y silenciosamente, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. También se los puede fijar en la posición deseada, dirigiendo el aire hacia determinado sector.
- **Timer ON/OFF:** Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Características Técnicas.

- Capacidad (Kcal/h):

FRIO: 3000

CALOR: 3200

- Circulación de aire: 530 m³/hr

- Consumo:

FRIO: 1200 w

CALOR: 1270 w

- Dimensiones (cm.):

Unidad Interior: Ancho 77 / Alto 24 / Profundidad 18

Unidad Exterior: Ancho 76 / Alto 55,2 / Profundidad 25,6

- Peso: 8 kg. (unidad interior) / 34 kg. (unidad exterior)

GARANTIA: 1 año

ORIGEN: Argentina

ACONDICIONADOR SPLIT HITACHI HS4500FC 4500 Frig. FRIO / CALOR



- **Enfriamiento eficiente.**
- **Bajo Consumo Eléctrico.**
- **Control Remoto con Display de Cristal Líquido:** con un alcance de hasta 7 metros.
- **Súper Silencioso.**
- **Formato compacto.**
- **Fácil mantenimiento:** Filtro de aire One Touch, muy sencillo de desmontar y lavar.
- **Control Inteligente:** en modo automático y seleccionado el nivel climático deseado, el caudal de aire de los equipos varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegida (fija). En modo de calefacción, el ventilador arranca cuando el equipo ha tomado temperatura.
- **Función Nocturna:** los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando el mismo a la temperatura corporal durante el sueño.
- **Deshumidificación:** reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.
- **Filtro de aire "One Touch":** Muy fácil de desmontar y lavar.
- **Auto Swing:** los deflectores de aire oscilan constante y silenciosamente, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. También se los puede fijar en la posición deseada, dirigiendo el aire hacia determinado sector.
- **Timer ON/OFF:** Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Características Técnicas.

- **Capacidad (Kcal/h):**
FRIO: 4500
CALOR: 4800
- **Circulación de aire:** 800 m³/hr
- **Consumo:**
FRIO: 2100 w
CALOR: 1970 w
- **Dimensiones (cm.):**
Unidad Interior: Ancho 103,3 / Alto 31,3 / Profundidad 20,2
Unidad Exterior: Ancho 76 / Alto 55,2 / Profundidad 25,6
- **Peso:** 14 kg. (unidad interior) / 42 kg. (unidad exterior)

GARANTIA: 1 año

ORIGEN: Argentina

ACONDICIONADOR SPLIT HITACHI HS6000FC 6000 Frig. FRIO / CALOR



- **Enfriamiento eficiente.**
- **Bajo Consumo Eléctrico.**
- **Control Remoto con Display de Cristal Líquido:** con un alcance de hasta 7 metros.
- **Súper Silencioso.**
- **Formato compacto.**
- **Fácil mantenimiento:** Filtro de aire One Touch, muy sencillo de desmontar y lavar.
- **Control Inteligente:** en modo automático y seleccionado el nivel climático deseado, el caudal de aire de los equipos varía en función de la relación entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegida (fija). En modo de calefacción, el ventilador arranca cuando el equipo ha tomado temperatura.
- **Función Nocturna:** los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando el mismo a la temperatura corporal durante el sueño y permitiendo programarlos para que se detengan automáticamente al término de 8 horas.
- **Deshumidificación:** reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.
- **Filtro de aire "One Touch":** Muy fácil de desmontar y lavar.
- **Auto Swing:** los deflectores de aire oscilan constante y silenciosamente, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. También se los puede fijar en la posición deseada, dirigiendo el aire hacia determinado sector.
- **Timer ON/OFF:** Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Características Técnicas.

- **Capacidad (Kcal/h):**
FRIO: 6000
CALOR: 6000
- **Circulación de aire:** 1100 m³/hr
- **Consumo:**
FRIO: 2640 w
CALOR: 2680 w
- **Dimensiones (cm.):**
Unidad Interior: Ancho 103,3 / Alto 31,3 / Profundidad 20,2
Unidad Exterior: Ancho 86 / Alto 66 / Profundidad 30,7
- **Peso:** 14 kg. (unidad interior) / 55 kg. (unidad exterior)

GARANTIA: 1 año

ORIGEN: Argentina