

04

Colectores

- Colectores modulares y componibles
- Colectores simples
- Colectores coplanares
- Colectores premontados
- Accesorios para colector
- Cajas y soportes para colectores
- Instalación y mantenimiento de colectores



4. Colectores

4.1. Colectores modulares y componibles

- 4.1.1. Colector modular a bayoneta DN32 de 2 salidas
- 4.1.2. Elemento intermedio para colector modular a bayoneta DN32
- 4.1.3. Colector modular a bayoneta DN25 de 2 salidas
- 4.1.4. Elemento intermedio para colector modular a bayoneta DN25
- 4.1.5. Colectores componibles

4.2. Colectores simples

- 4.2.1. Colectores simples de 3/4" con circuitos base adaptador
- 4.2.2. Colectores simples de 3/4" con circuitos rosca GAS
- 4.2.3. Colectores simples de 1" con circuitos base adaptador
- 4.2.4. Colectores simples de 1" con circuitos base adaptador
- 4.2.5. Colectores simples de 1" con circuitos rosca GAS
- 4.2.6. Colectores simples de 1" 1/4 con circuitos base adaptador
- 4.2.7. Colectores simples de 1" 1/4 con circuitos rosca GAS
- 4.2.8. Colectores simples de 1" 1/2 con circuitos rosca GAS
- 4.2.9. Colectores simples de 2" con circuitos rosca GAS

4.3. Colectores coplanares

- 4.3.1. Colector doble compacto plano

4.4. Colectores premontados

- 4.4.1. Colectores premontados de 1" con circuitos base adaptador
- 4.4.2. Colectores premontados de 1" 1/4 con circuitos base adaptador
- 4.5.1. Colector de 1" con regulación de temperatura a punto fijo (en calefacción)
- 4.5.2. Kit de regulación a temperatura fija (calefacción)

4.5.3. Colector de 1" con posibilidad de salidas a dos temperaturas (Temperatura fija en calefacción)

4.5.4. Colector con salidas a dos temperaturas (calefacción y refrigeración regulación BUS)

4.6. Accesorios para colector

- 4.6.1. Aislamiento para colector
- 4.6.2. Conjuntos de vaciado, purga y medición para colector
- 4.6.3. Conjuntos compacto de corte, vaciado, purga y medición para colector
- 4.6.4. Terminales de colector
- 4.6.5. Tapas
- 4.6.6. Varios

4.7. Cajas y soportes para colectores


- 4.7.1. Cajas metálicas para colectores en plancha de acero pintada al horno
- 4.7.2. Soporte para R500 en plancha de acero pintada al horno
- 4.7.3. Marco y puerta para cajas metálicas en plancha de acero pintada al horno
- 4.7.4. Cajas de plástico para colectores de 3/4" y 1"
- 4.7.5. Marco y tapa para caja de plástico R595
- 4.7.6. Soportes para colectores en cajas metálicas
- 4.7.7. Soporte para colectores en cajas de plástico
- 4.7.8. Soporte para pared

4.8. Instalación y mantenimiento de colectores

- 4.8.1. Cuerpo detentor/válvula para colector
- 4.8.2. Accesorio para colector R557
- 4.8.3. Bomba circuladora AUTO-MODULANTE
- 4.8.4. Herramientas para colectores
- ¿Qué soporte/caja necesito?
- ¿Qué espacio necesito? ... La tabla del Ancho

4.1.Coletores modulares y componibles

4.1.1. Colector modular a bayoneta DN32 de 2 salidas



Modelo	Medida	Conexión circuito		Válvula de circuito	Sentido	Medidor de caudal	Elemento intermedio	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R53ST	1"	adaptador	base 18	detentor	indistinto	no	R53SMY006	50	R53STY006	29,41 €	
	1" 1/4	adaptador	base 18	detentor	indistinto	no	R53SMY006	50	R53STY007	31,80 €	
R53VT	1"	adaptador	base 18	termostatizable	retorno	no	R53VMY006	50	R53VTY006	38,40 €	1
	1" 1/4	adaptador	base 18	termostatizable	retorno	no	R53VMY006	50	R53VTY007	40,05 €	1
R53MT	1"	adaptador	base 18	detentor	impulsión	si	R53MMY006	50	R53MTY006	40,92 €	2
	1" 1/4	adaptador	base 18	detentor	impulsión	si	R53MMY006	50	R53MTY007	43,63 €	2
R580T	1"	adaptador	base 18	-	indistinto	no	R580MY006	50	R580TY006	14,34 €	
	1" 1/4	adaptador	base 18	-	indistinto	no	R580MY006	50	R580TY007	15,47 €	

1. Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.
2. Medidor de caudal con escala graduada de 0,5 l/min a 5 l/min.

4.1.2. Elemento intermedio para colector modular a bayoneta DN32




Modelo	Conexión circuito		Válvula de circuito	Sentido	Medidor de caudal	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R53SM	adaptador	base 18	detentor	indistinto	no	50	R53SMY006	17,16 €	
R53VM	adaptador	base 18	termostatizable	retorno	no	50	R53VMY006	23,19 €	1
R53MM	adaptador	base 18	detentor	impulsión	si	50	R53MMY006	23,26 €	2
R580M	adaptador	base 18	-	indistinto	no	50	R580MY006	6,83 €	

1. Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.
2. Medidor de caudal con escala graduada de 0,5 l/min a 5 l/min.

4. Colectores

4.1. Colectores modulares y componibles

4.1.3. Colector modular a bayoneta DN25 de 2 salidas



Modelo	Medida	Conexión circuito		Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Elemento intermedio	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R580T	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	R580MY005	35	R580TY004	10,79 €	
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	R580MY005	35	R580TY005	11,71 €	
R585T	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	R585MY105	35	R585TY104	18,54 €	
	1"	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	R585MY105	35	R585TY105	20,24 €	

4.1.4. Elemento intermedio para colector modular a bayoneta DN25



Modelo	Conexión circuito		Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R580M	adaptador	base 16	indistinto	-	no	35	R580MY005	4,99 €	
R585M	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	35	R585MY105	8,62 €	


4.1.5. Colectores componibles



Modelo	Medida	Conexión circuito		Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R585C	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	2	50	R585CY022	27,96 €	
	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	3	50	R585CY023	38,50 €	
	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	4	50	R585CY024	49,78 €	
	1"	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	2	50	R585CY042	32,06 €	
	1"	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	3	50	R585CY043	44,08 €	
	1"	adaptador	base 16	indistinto	manual	no	4	50	R585CY044	56,56 €	
R580C	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	2	35	R580CY022	8,96 €	
	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	3	35	R580CY023	12,54 €	
	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	4	35	R580CY024	15,12 €	
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	2	35	R580CY042	13,26 €	
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	3	35	R580CY043	17,23 €	
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	4	35	R580CY044	21,03 €	

4.2.Coletores simples

4.2.1. Coletores simples de 3/4" con circuitos base adaptador




Modelo	Conexión circuito		Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R580	adaptador	base 16	indistinto	-	no	2	35	R580Y022	11,59 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	3	35	R580Y023	16,03 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	4	35	R580Y024	20,70 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	5	35	R580Y025	25,07 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	6	35	R580Y026	29,21 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	7	35	R580Y027	34,73 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	8	35	R580Y028	39,82 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	9	35	R580Y029	45,38 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	10	35	R580Y030	49,70 €	
R585	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	2	35	R585Y022	15,29 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	3	35	R585Y023	21,28 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	4	35	R585Y024	27,52 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	5	35	R585Y025	33,83 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	6	35	R585Y026	40,15 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	7	35	R585Y027	46,29 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	8	35	R585Y028	52,52 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	9	35	R585Y029	61,19 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	10	35	R585Y030	67,85 €	1
R551S	adaptador	base 18	indistinto	-	no	2	50	R551SY002	12,39 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	3	50	R551SY003	18,38 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	4	50	R551SY004	24,19 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	5	50	R551SY005	30,28 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	6	50	R551SY006	35,91 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	7	50	R551SY007	41,90 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	8	50	R551SY008	47,42 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	9	50	R551SY009	53,72 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	10	50	R551SY010	59,04 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	11	50	R551SY011	60,59 €	

1. Detentor sin memoria. Para el equilibrado utilizar llave hexagonal de 4mm. R73K.

4.2. Colectores simples

4.2.2. Colectores simples de 3/4" con circuitos rosca GAS



Modelo	Conexión circuito	Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R551	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	2	35	R551Y002	5,86 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	3	35	R551Y003	8,44 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	4	35	R551Y004	11,38 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	5	35	R551Y005	14,05 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	6	35	R551Y006	16,14 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	7	35	R551Y007	18,76 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	8	35	R551Y008	21,19 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	9	35	R551Y009	24,09 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	10	35	R551Y010	26,88 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	11	35	R551Y011	29,44 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	12	35	R551Y012	31,90 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	2	50	R551Y122	7,27 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	3	50	R551Y123	10,39 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	4	50	R551Y124	14,35 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	5	50	R551Y125	17,43 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	6	50	R551Y126	21,91 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	7	50	R551Y127	25,68 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	8	50	R551Y128	28,58 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	9	50	R551Y129	32,74 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	10	50	R551Y130	36,26 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	2	50	R551Y022	8,94 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	3	50	R551Y023	13,16 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	4	50	R551Y024	17,41 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	5	50	R551Y025	21,78 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	6	50	R551Y026	26,20 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	7	50	R551Y027	30,81 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	8	50	R551Y028	35,42 €	

4.2.Coletores simples

4.2.3. Coletores simples de 1" con circuitos base adaptador







Modelo	Conexión circuito		Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R580	adaptador	base 16	indistinto	-	no	2	35	R580Y062	14,19 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	3	35	R580Y063	20,13 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	4	35	R580Y064	25,35 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	5	35	R580Y065	31,10 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	6	35	R580Y066	37,49 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	7	35	R580Y067	42,70 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	8	35	R580Y068	49,08 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	9	35	R580Y069	54,90 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	10	35	R580Y070	60,88 €	
	adaptador	base 16	indistinto	-	no	11	35	R580Y071	73,25 €	
R585	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	2	35	R585Y042	19,47 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	3	35	R585Y043	27,62 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	4	35	R585Y044	33,90 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	5	35	R585Y045	41,97 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	6	35	R585Y046	53,46 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	7	35	R585Y047	57,70 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	8	35	R585Y048	66,25 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	9	35	R585Y049	74,24 €	1
	adaptador	base 16	indistinto	detentor	no	10	35	R585Y050	82,42 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	2	50	R551SY022	16,80 €	
R551S	adaptador	base 18	indistinto	-	no	3	50	R551SY023	23,05 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	4	50	R551SY024	28,92 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	5	50	R551SY025	35,77 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	6	50	R551SY026	41,92 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	7	50	R551SY027	48,46 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	8	50	R551SY028	55,19 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	9	50	R551SY029	63,06 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	10	50	R551SY030	70,16 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	11	50	R551SY031	78,48 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	12	50	R551SY032	93,46 €	

1. Detentor sin memoria. Para el equilibrado utilizar llave hexagonal de 4mm. R73K.

4.2.Coletores simples

4.2.4. Coletores simples de 1" con circuitos base adaptador




Modelo	Conexión circuito		Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R553S	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	2	50	R553SY002	28,95 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	3	50	R553SY003	40,56 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	4	50	R553SY004	53,13 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	5	50	R553SY005	65,18 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	6	50	R553SY006	77,75 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	7	50	R553SY007	90,20 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	8	50	R553SY008	93,31 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	9	50	R553SY009	119,67 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	10	50	R553SY010	138,39 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	11	50	R553SY011	157,11 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	12	50	R553SY012	169,62 €	1
R553V	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	2	50	R553VY002	37,80 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	3	50	R553VY003	54,52 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	4	50	R553VY004	72,35 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	5	50	R553VY005	89,84 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	6	50	R553VY006	107,70 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	7	50	R553VY007	125,60 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	8	50	R553VY008	144,12 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	9	50	R553VY009	165,19 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	10	50	R553VY010	181,14 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	11	50	R553VY011	199,55 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	12	50	R553VY012	217,31 €	2
R553M	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	2	50	R553MY002	55,33 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	3	50	R553MY003	80,53 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	4	50	R553MY004	102,01 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	5	50	R553MY005	122,76 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	6	50	R553MY006	148,33 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	7	50	R553MY007	176,07 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	8	50	R553MY008	192,65 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	9	50	R553MY009	211,70 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	10	50	R553MY010	235,07 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	11	50	R553MY011	259,33 €	1
	adaptador	base 18	impulsión	detentor	si	12	50	R553MY012	285,84 €	1

1. Detentor CON memoria. Para el equilibrado y ajuste de memoria utilizar llave R558

2. Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.

4.2.Coletores simples

4.2.5. Coletores simples de 1" con circuitos rosca GAS




Modelo	Conexión circuito	Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R551	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	2	35	R551Y042	7,42 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	3	35	R551Y043	10,63 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	4	35	R551Y044	13,90 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	5	35	R551Y045	16,90 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	6	35	R551Y046	19,64 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	7	35	R551Y047	22,99 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	8	35	R551Y048	25,64 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	9	35	R551Y049	29,34 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	10	35	R551Y050	32,38 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	11	35	R551Y051	35,54 €	
	rosca hembra 3/8"	indistinto	-	no	12	35	R551Y052	38,80 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	2	50	R551Y062	9,95 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	3	50	R551Y063	14,82 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	4	50	R551Y064	19,82 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	5	50	R551Y065	24,84 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	6	50	R551Y066	29,80 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	7	50	R551Y067	35,00 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	8	50	R551Y068	39,96 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	9	50	R551Y069	47,42 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	10	50	R551Y070	50,12 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	11	50	R551Y071	55,29 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	12	50	R551Y072	60,10 €	

4.2. Colectores simples


4.2.6. Colectores simples de 1" 1/4 con circuitos base adaptador



R551S



R553S



R553V

Modelo	Conexión circuito		Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R551S	adaptador	base 18	indistinto	-	no	2	50	R551SY042	19,78 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	3	50	R551SY043	27,25 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	4	50	R551SY044	33,79 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	5	50	R551SY045	41,61 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	6	50	R551SY046	48,50 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	7	50	R551SY047	57,35 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	8	50	R551SY048	64,60 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	9	50	R551SY049	72,83 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	10	50	R551SY050	81,45 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	11	50	R551SY051	88,80 €	
	adaptador	base 18	indistinto	-	no	12	50	R551SY052	100,40 €	
R553S	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	2	50	R553SY022	30,43 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	3	50	R553SY023	43,27 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	4	50	R553SY024	56,78 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	5	50	R553SY025	71,46 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	6	50	R553SY026	84,26 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	7	50	R553SY027	98,10 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	8	50	R553SY028	112,01 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	9	50	R553SY029	129,82 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	10	50	R553SY030	149,93 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	11	50	R553SY031	170,01 €	1
	adaptador	base 18	indistinto	detentor	no	12	50	R553SY032	189,05 €	1
R553V	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	2	50	R553VY022	39,82 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	3	50	R553VY023	58,24 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	4	50	R553VY024	77,95 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	5	50	R553VY025	97,48 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	6	50	R553VY026	116,81 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	7	50	R553VY027	137,43 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	8	50	R553VY028	157,17 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	9	50	R553VY029	183,97 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	10	50	R553VY030	203,45 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	11	50	R553VY031	224,12 €	2
	adaptador	base 18	retorno	termostatizable	no	12	50	R553VY032	247,41 €	2

1. Detentor CON memoria. Para el equilibrado y ajuste de memoria utilizar llave R558

2. Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.

4.2. Colectores simples

4.2.7. Colectores simples de 1" 1/4 con circuitos rosca GAS



Modelo	Conexión circuito	Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R551	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	2	50	R551Y082	12,06 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	3	50	R551Y083	17,79 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	4	50	R551Y084	23,78 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	5	50	R551Y085	29,76 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	6	50	R551Y086	35,78 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	7	50	R551Y087	42,04 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	8	50	R551Y088	48,03 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	9	50	R551Y089	54,01 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	10	50	R551Y090	60,04 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	11	50	R551Y091	66,11 €	
	rosca hembra 1/2"	indistinto	-	no	12	50	R551Y092	88,68 €	
	rosca hembra 3/4"	indistinto	-	no	2	70	R551Y102	16,57 €	
	rosca hembra 3/4"	indistinto	-	no	3	70	R551Y103	25,87 €	
	rosca hembra 3/4"	indistinto	-	no	4	70	R551Y104	34,64 €	
	rosca hembra 3/4"	indistinto	-	no	5	70	R551Y105	45,41 €	
	rosca hembra 3/4"	indistinto	-	no	6	70	R551Y106	54,10 €	

4.2.8. Colectores simples de 1" 1/2 con circuitos rosca GAS



Modelo	Conexión circuito	Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R551	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	2	100	R551Y182	52,21 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	3	100	R551Y183	79,55 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	4	100	R551Y184	101,94 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	5	100	R551Y185	124,27 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	6	100	R551Y186	146,66 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	7	100	R551Y187	146,76 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	8	100	R551Y188	168,87 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	9	100	R551Y189	190,62 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	10	100	R551Y190	208,01 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	11	100	R551Y191	233,20 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	12	100	R551Y192	254,42 €	

4. Colectores

4.2. Colectores simples


4.2.9. Colectores simples de 2" con circuitos rosca GAS



Modelo	Conexión circuito	Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R551	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	2	100	R551Y162	64,78 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	3	100	R551Y163	96,91 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	4	100	R551Y164	122,78 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	5	100	R551Y165	150,42 €	
	rosca hembra 1"	indistinto	-	no	6	100	R551Y166	179,88 €	

4.3. Colectores coplanares



4.3.1. Colector doble compacto plano



Modelo	Medida	Conexión circuito	Sentido	Válvula de circuito	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R587B	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	2+2	35	R587BY001	28,31 €
	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	4+4	35	R587BY002	48,08 €
	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	6+6	35	R587BY003	67,95 €
	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	8+8	35	R587BY004	88,11 €
	3/4"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	10+10	35	R587BY005	119,25 €
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	2+2	35	R587BY011	32,11 €
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	4+4	35	R587BY012	52,81 €
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	6+6	35	R587BY013	74,83 €
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	8+8	35	R587BY014	97,84 €
	1"	adaptador	base 16	indistinto	-	no	10+10	35	R587BY015	133,25 €

4.4. Colectores premontados

4.4.1. Colectores premontados de 1" con circuitos base adaptador





Modelo	Conexión circuito		Válvula impulsión	Válvula retorno	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R553D	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	2	50	R553Y002	57,98 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	3	50	R553Y003	85,19 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	4	50	R553Y004	117,99 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	5	50	R553Y005	150,12 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	6	50	R553Y006	178,44 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	7	50	R553Y007	206,66 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	8	50	R553Y008	234,58 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	9	50	R553Y009	263,24 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	10	50	R553Y010	291,15 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	11	50	R553Y011	319,08 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	12	50	R553Y012	349,15 €	
R553F	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	2	50	R553FY002	78,86 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	3	50	R553FY003	110,90 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	4	50	R553FY004	138,01 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	5	50	R553FY005	172,51 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	6	50	R553FY006	207,00 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	7	50	R553FY007	241,51 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	8	50	R553FY008	276,00 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	9	50	R553FY009	310,50 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	10	50	R553FY010	345,01 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	11	50	R553FY011	379,51 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	12	50	R553FY012	414,00 €	

Para el equilibrado utilizar llave R558 (incluida) o R558N (opcional)

Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.

4.4.Coletores premontados



4.4.2. Colectores premontados de 1" 1/4 con circuitos base adaptador



Modelo	Conexión circuito		Válvula impulsión	Válvula retorno	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R553D	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	2	50	R553Y022	67,35 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	3	50	R553Y023	95,42 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	4	50	R553Y024	131,28 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	5	50	R553Y025	161,95 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	6	50	R553Y026	192,53 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	7	50	R553Y027	235,53 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	8	50	R553Y028	267,78 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	9	50	R553Y029	300,04 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	10	50	R553Y030	331,95 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	11	50	R553Y031	364,25 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	12	50	R553Y032	407,97 €	
R553F	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	4	50	R553FY024	165,50 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	5	50	R553FY025	199,73 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	6	50	R553FY026	235,28 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	7	50	R553FY027	272,65 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	8	50	R553FY028	308,97 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	9	50	R553FY029	344,13 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	10	50	R553FY030	382,87 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	11	50	R553FY031	424,63 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	12	50	R553FY032	464,72 €	

Para el equilibrado utilizar llave R558 (incluida) o R558N (opcional).
Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.


4.5.Coletores premontados con regulación de temperatura



4.5.1. Colector de 1" con regulación de temperatura a punto fijo (en calefacción)

Modelo	Conexión circuito		Válvula impulsión	Válvula retorno	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R557	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	2	50	R557Y002	247,00 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	3	50	R557Y003	267,47 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	4	50	R557Y004	295,76 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	5	50	R557Y005	316,33 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	6	50	R557Y006	338,42 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	7	50	R557Y007	358,75 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	8	50	R557Y008	380,27 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	9	50	R557Y009	403,27 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	10	50	R557Y010	448,25 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	11	50	R557Y011	478,96 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	no	12	50	R557Y012	489,73 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	3	50	R557FY003	316,06 €	
R557F	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	4	50	R557FY004	349,60 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	5	50	R557FY005	373,94 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	6	50	R557FY006	399,93 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	7	50	R557FY007	443,06 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	8	50	R557FY008	469,87 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	9	50	R557FY009	498,15 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	10	50	R557FY010	688,73 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	11	50	R557FY011	743,91 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	12	50	R557FY012	627,24 €	

Para el equilibrado utilizar llave R558 (incluida) o R558N (opcional).
Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.
Válvula termostatizable, detentor y circulador deben ser dimensionados y adquiridos separadamente. Termostato de seguridad K373 no incluido.
Cabezal R462L incluido.





4.5.2. Kit de regulación a temperatura fija (calefacción)

Modelo	Descripción	Código	PVP (€/Ud)	!
R557R-1	Grupo de mezcla con entrada a alta temperatura, regulación a temperatura fija.	R557RY042	578,00 €	

4.5.Coletores premontados con regulación de temperatura

4.5.3. Colector de 1" con posibilidad de salidas a dos temperaturas (Temperatura fija en calefacción)



Modelo	Conexión circuito		Válvula impulsión	Válvula retorno	Medidor de caudal	Circuitos	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R557R-2	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	4	50	R557RY024	1.177,71 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	5	50	R557RY025	1.208,15 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	6	50	R557RY026	1.270,07 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	7	50	R557RY027	1.302,53 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	8	50	R557RY028	1.335,12 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	9	50	R557RY029	1.407,17 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	10	50	R557RY030	1.434,68 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	11	50	R557RY031	1.461,78 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	12	50	R557RY032	1.490,24 €	
R553A	Accesorio para colector R557R. Incluye válvulas de esfera de 1" y colectores de 2 salidas en impulsión y retorno .							R553AY002	187,21 €	
	Accesorio para colector R557R. Incluye válvulas de esfera de 1" y colectores de 3 salidas en impulsión y retorno .							R553AY003	216,40 €	



Para el equilibrado utilizar llave R558 (incluida) o R558N (opcional)
Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.
El colector está compuesto por:

- Caja metálica R557I-2 y soportes.
- Válvula de 3 vías accionada por cabezal termostático R462L.
- Circulador electrónico auto-modulante.
- Conjuntos intermedios de purga y vaciado.
- Colector premontado de suelo radiante R553F de 1" x base 18.
- Termostato de seguridad K373.

Las salidas envían el agua a temperatura inferior a la que llega al colector, regulable mediante cabezal termostático

4.5.Coletores premontados con regulación de temperatura

4.5.4. Colector con salidas a dos temperaturas (calefacción y refrigeración regulación BUS)



Modelo	Conexión circuito		Válvula impulsión	Válvula retorno	Medidor de caudal	Circuitos T2 (Tvar)	Circuitos T1 (T Fix)	Ejes (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R559A	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	4	3	50	R559AY004	2.715,68 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	5	3	50	R559AY005	2.761,38 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	6	3	50	R559AY006	2.807,10 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	7	3	50	R559AY007	2.852,83 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	8	3	50	R559AY008	2.898,55 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	9	3	50	R559AY009	3.208,77 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	10	3	50	R559AY010	3.254,49 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	11	3	50	R559AY011	3.300,19 €	
R559B	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	12	3	50	R559AY012	3.345,91 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	4	3	50	R559BY004	2.798,76 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	5	3	50	R559BY005	2.844,48 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	6	3	50	R559BY006	2.890,19 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	7	3	50	R559BY007	2.935,91 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	8	3	50	R559BY008	2.981,63 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	9	3	50	R559BY009	3.291,85 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	10	3	50	R559BY010	3.337,57 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	11	3	50	R559BY011	3.383,28 €	
	adaptador	base 18	detentor	termostatizable	si	12	3	50	R559BY012	3.428,99 €	

Para el equilibrado utilizar llave R558 (incluida) o R558N (opcional)
Regulación automática mediante cabezales R473, R473M, R478, R478M o R463, no incluidos.
El modelo R559A está programado para trabajar a temperatura constante y el modelo R559B con compensación climática exterior
La centralita KPM20 solo admite termostatos ambiente K481, K485 y K483.
El colector está compuesto por:
· Caja metálica R559I.
· Válvulas de esfera de 1" con grifo de descarga, modelo R259T.
· Colectores de ida y retorno a otra temperatura R53S y R53V de 1" x base 18.
· Kit de aislamiento para colectores de alta temperatura
· Válvula mezcladora de 3 vías accionada por servomotor K280.
· Circulador electrónico de caudal variable Wilo Star-E (25/1-6 para colector de 4 a 8 circuitos de suelo radiante y 25/1-7 para colector de 9 a 12 circuitos).
· Conjuntos intermedios de purga y vaciado.
· Colector de suelo radiante R53M + R53V de 1" x base 18.
· Centralita KPM20 con sondas y transformador
Las salidas a T1 envían el agua a la misma temperatura a la que llega al colector, temperatura de producción.
Las salidas a T2 envían el agua temperatura inferior a la que llega al colector, regulada mediante curva de compensación climática

4. Colectores

4.6. Accesorios para colector

4.6.1. Aislamiento para colector




Modelo	Aislamiento para	Compatible con	Medida	Código	PVP (€/Ud)	!
R553W	colectores con medidor de caudal	R553F o R53M+R53V	1"	R553WY001	52,16 €	1
	colectores con medidor de caudal	R553F o R53M+R53V	1" 1/4	R553WY005	52,16 €	1
	colectores sin medidor de caudal	R553D o R53S+R53V	1"	R553WY003	52,16 €	1
	colectores sin medidor de caudal	R553D o R53S+R53V	1" 1/4	R553WY007	52,16 €	1
	válvula y grupo intermedio para colector con caudalímetro	R554D + R259D	1"	R553WY002	43,17 €	2
	válvula y grupo intermedio para colector con caudalímetro	R554D + R259D	1" 1/4	R553WY006	46,38 €	2
	válvula y grupo intermedio para colector sin caudalímetro	R554D + R259D	1"	R553WY004	43,17 €	2
R551W	válvula y grupo intermedio para colector sin caudalímetro	R554D + R259D	1" 1/4	R553WY008	46,38 €	2
	colector simple	R551	1 1/2"	R551WY007	16,74 €	
	colector simple	R551	2"	R551WY008	17,91 €	

1. El aislamiento para colector está compuesto por el aislamiento de la impulsión y el de retorno, ambos de 12 salidas.

2. El aislamiento del conjunto R259D + R554D incluye también la tapa para extremo de colector.


4.6.2. Conjuntos de vaciado, purga y medición para colector



Modelo	Posición	Formato	Medida	Purgador	Autojunta	Código	PVP (€/Ud)	!
R554A	intermedia	simple	1" x 3/4"	automático	si	R554AY001	19,68 €	
R554B	final	simple	3/4"	automático	si	R554BY004	15,67 €	
	final	simple	1"	automático	si	R554BY005	15,95 €	
	final	simple	1" 1/4	automático	si	R554BY006	16,33 €	
R554C	final	simple	3/4"	manual	si	R554CY004	11,91 €	
	final	simple	1"	manual	si	R554CY005	12,25 €	
	final	simple	1" 1/4	manual	si	R554CY006	12,42 €	
R554D	intermedia	doble	1"	automático	si	R554DY005	34,45 €	1
	intermedia	doble	1" 1/4	automático	si	R554DY006	37,73 €	1
R554I	final	compacto	3/4"	automático	si	R554IY004	14,52 €	
	final	compacto	1"	automático	si	R554IY005	15,18 €	

1. Incluye termómetro, tapón R92 de 1/2" y R592 de 1" o 1" 1/4, según modelo.

4.6.3. Conjuntos compacto de corte, vaciado, purga y medición para colector



Modelo	Posición	Formato	Medida	Purgador	Autojunta	Código	PVP (€/Ud)	!
R269T	intermedia	doble	1"	automático	si	R269TY035	121,45 €	
	intermedia	doble	1" 1/4	automático	si	R269TY036	150,39 €	

Incluye válvula de esfera, termómetro, grifo de descarga, vaina para sonda de Ø6mm y tapón R592D para colector.

La referencia la forman dos conjuntos, uno para la impulsión con accionamiento de válvula rojo y otro para el retorno con accionamiento azul

4.6.Accesorios para colector

4.6.4. Terminales de colector



Modelo	Ø Colector	A	B	C	Código	PVP (€/Ud)	!
R590D	1"	1/2"	1/2"	3/8"	R590DY005	4,18 €	
	1" 1/4	1/2"	1/2"	3/8"	R590DY006	4,87 €	
R591D	3/4"	1/2"	-	3/8"	R591DY004	2,90 €	
	1"	1/2"	-	3/8"	R591DY005	3,24 €	
	1" 1/4	1/2"	-	3/8"	R591DY006	3,95 €	

4.6.5. Tapas



Modelo	Conexión	Autojunta	Acabado	Código	PVP (€/Ud)	!
R594	hembra	1/2"	no	R594Y001	0,97 €	
	hembra	base 16	no	R594Y002	0,97 €	
	hembra	base 18	no	R594Y003	1,08 €	
	hembra	1"	no	R594Y004	2,08 €	

4.6.6. Varios




Modelo	Descripción	Código	PVP (€/Ud)	!
R580I	Racor hembra con conexión para adaptador. Conexiones: 3/4"H x base 16 x 3/4"H.	R580IY004	7,71 €	
	Racor hembra con conexión para adaptador. Conexiones: 1"H x base 16 x 1"H.	R580IY005	8,31 €	
R530	Racor para termometro R540 de 3/8", acabado cromado, con conexiones de 1/2"	R530X003	4,78 €	
R531	Racor para termometro R540 de 3/8", con conexiones para adaptador base 18	R531Y003	3,68 €	
R532	Medidor de caudal de 3/8" x base 18. Escala de 1-4 l/min	R532Y001	18,78 €	1
P78M	Medidor de caudal para colector de impulsión. Escala de 0,5-5 l/min.	P78MY001	2,41 €	2
R522	Juego de etiquetas adhesivas para colectores.	R522Y001	4,46 €	3

1. Montaje en sustitución del racor base 18 en colector de retorno R553V, R553D y R557.
2. Válido únicamente como recambio del caudalímetro original.
3. Incluye 1 etiqueta roja (IDA), 1 etiqueta azul (RETORNO) y 2 hojas de etiquetas para individualizar circuitos.

4.7. Cajas y soportes para colectores

4.7.1. Cajas metálicas para colectores en plancha de acero pintada al horno



Modelo	Montaje	Largo (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)	Puertas	Código	PVP (€/Ud)	!
R500	empotrada	400	460	110	1	R500Y101	77,96 €	
	empotrada	600	460	110	1	R500Y102	88,83 €	
	empotrada	800	460	110	1	R500Y103	107,55 €	
	empotrada	1000	460	110	1	R500Y104	118,87 €	
R501	superficie	400	700	110	1	R501Y001	101,25 €	
	superficie	600	700	110	1	R501Y002	119,64 €	
	superficie	800	700	110	2	R501Y003	147,30 €	
	superficie	1000	700	110	2	R501Y004	172,55 €	
R502	empotrada	420	630-740	110-130	1	R502Y001	149,34 €	
	empotrada	620	630-740	110-130	1	R502Y002	172,26 €	
	empotrada	820	630-740	110-130	2	R502Y003	201,92 €	
	empotrada	1020	630-740	110-130	2	R502Y004	223,85 €	
R557I-1	empotrada	850	605	150	1	R557Y051	367,70 €	1
	empotrada	1000	605	150	1	R557Y052	413,39 €	1
R557I-2	empotrada	850	605	110	1	R557RY075	240,87 €	2
	empotrada	1000	605	110	1	R557RY076	270,20 €	2
	empotrada	1200	605	110	1	R557RY077	307,46 €	2
	empotrada	1210	800	150-180	2	R559Y001	304,21 €	3
R559I	empotrada	1210	800	150-180	2	R559Y002	536,42 €	3

1. R557Y051 para R557/R557F de 2 a 7 circuitos y R557Y052 para R557/R557F de 8 a 12 circuitos.

2. R557RY075 para R557R hasta 5 circuitos, R557RY076 para R557R de 6 a 8 circuitos y R557RY077 de 9 a 12 circuitos.

3. R559Y001 para R559 de 4 a 8 circuitos y R559Y002 para R559 de 9 a 12 circuitos.

4.7.2. Soporte para R500 en plancha de acero pintada al horno



Modelo	Largo (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R510	400	R510Y001	39,82 €	
	600	R510Y002	52,35 €	
	800	R510Y003	60,58 €	
	1000	R510Y004	69,19 €	

Altura de 200mm.

4.7. Cajas y soportes para colectores

4.7.3. Marco y puerta para cajas metálicas en plancha de acero pintada al horno



Modelo	Largo (mm)	Alto (mm)	Puertas	Código	PVP (€/Ud)	!
R509	400	460	1	R509Y101	69,59 €	
	600	460	1	R509Y102	75,56 €	
	800	460	1	R509Y103	105,39 €	
	1000	460	1	R509Y104	109,37 €	
R557I	850	605	1	R557Y061	152,09 €	
	1000	605	1	R557Y062	171,86 €	
	1200	605	1	R557Y063	197,29 €	
R559I	910	800	2	R559Y011	220,96 €	
	1210	800	2	R559Y012	252,53 €	

4.7.4. Cajas de plástico para colectores de 3/4" y 1"



Modelo	Instalación	Largo (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)	Código	PVP (€/Ud)	!
R584E	empotrable	335	280	85	R584EY001	20,32 €	1
R584	empotrable	332	272	86	R584Y101	29,95 €	
	empotrable	412	272	86	R584Y102	33,28 €	
	empotrable	512	272	86	R584Y103	45,36 €	
	empotrable	612	272	86	R584Y104	53,97 €	
R599	empotrable	417	304	90	R599Y001	32,28 €	2
R595	empotrable	370	300	90	R595AY001	25,37 €	2
	empotrable	520	300	90	R595BY001	32,88 €	2
	empotrable	670	300	90	R595CY001	41,33 €	2

1. Incluye tapa, soportes y tornillos.

2. Incluye tapa.

4.7.5. Marco y tapa para caja de plástico R595



Modelo	Descripción	Código	PVP (€/Ud)	!
R595T	Marco metálico para tapas de plástico	R595TY001	33,49 €	
R595P	Tapa de plástico para R595. 370x300	R595PY001	10,91 €	
	Tapa de plástico para R595. 520x300	R595PY002	15,70 €	
	Tapa de plástico para R595. 670x300	R595PY003	19,09 €	

4.7. Cajas y soportes para colectores




4.7.6. Soportes para colectores en cajas metálicas

Modelo	Descripción	Código	PVP (€/Ud)	!
R588D	Soporte metálico para colectores modulares DN32, en cajas R500, R501, R502	R588DY001	8,45 €	
R588F	Soporte metálico regulable para colectores modulares DN32.	R588FY001	9,18 €	1
R588	Soporte metálico para colectores simples R551, R553S, R553V y R553M en cajas R500, R501 y R502	R588Y001	5,30 €	
R588E	Soporte metálico reforzado para colectores simples R551, R553S, R553V y R553M en cajas R500, R501 y R502	R588EY001	8,38 €	
R588L	Soporte metálico regulable para colectores simple R551, R553S, R553V y R553M	R588LY001	5,59 €	1
R588S	Brida para soporte metálico regulable para colectores simple R551, R553S, R553V y R553M	R588SY001	1,74 €	
R588R	Soporte metálico para colector R557R en caja R557I-2. H35mm para salidas a T2 (baja temperatura)	R588RY010	20,80 €	
	Soporte metálico para colector R557R en caja R557I-2. H77mm para salidas a T1 (alta temperatura)	R588RY011	20,80 €	
R588H	Sujección para soportes R588F y R588L en cajas R500, R501, R502	R588HY001	6,77 €	

1. Combina con R588H para cajas R500, R501, R502

4.7.7. Soporte para colectores en cajas de plástico



Modelo	Descripción	Código	PVP (€/Ud)	!
R598K	Soportes para colectores componibles R580C y R585C de 3/4" en cajas R599	R598KY001	1,75 €	
	Soportes para colectores componibles R580C y R585C de 1" en cajas R599	R598KY002	1,75 €	
R588M	Brida para colectores modulares DN25 en caja R584E	R588MY001	2,17 €	
R598B	Soporte para colector coplanar R587B de 3/4"-1" en caja R595	R598Y002	2,97 €	
R598C	Soporte para colector R580, R585 y modular DN25 de 1" en caja R595	R598Y003	4,89 €	
R598D	Soporte para colector coplanar R587B de 3/4"-1" en caja R595	R598Y004	5,07 €	

4.7.8. Soporte para pared



Modelo	Colector	Medida	Código	PVP (€/Ud)	!
R583	R580 y R585	3/4"	R583Y004	2,98 €	
	R580 y R585	1"	R583Y005	3,49 €	1
R588P	R551	1" 1/2 y 2"	R588PY004	24,57 €	

1. Válido para colectores modulares DN25

4.8.Instalación y mantenimiento de colectores

4.8.1. Cuerpo detentor/válvula para colector



Modelo	Tipo	Colector	Medida	Código	PVP (€/Ud)	!
P10S	detentor	R553S	1"	P10SY001	5,35 €	
	detentor	R553S	1"1/4	P10SY002	5,52 €	
P10V	válvula	R553V	1"x18	P10VY001	11,25 €	1
	válvula	R553V	1"1/4x18	P10VY002	11,25 €	1
	válvula	R553V	1"x18	P10VY010	12,23 €	2
	válvula	R553V	1"1/4x18	P10VY012	12,23 €	2

1. Colector versión antigua
2. Colector versión actual



4.8.2. Accesorio para colector R557

Modelo	Medida	Dscripción	Código	PVP (€/Ud)	!
R557A	1" x 1/2" x 1"1/4	T para colector R557 con tapón de 1/2" y sin enlace	R557AY006	10,33 €	
R557B	1" x 1/2" x 1"	T con tuerca para colector R557 con tapón de 1/2" y enlace.	R557BY005	15,40 €	
R557C	1" x 1" x 1"1/4	T para colector R557 sin enlace.	R557CY005	7,79 €	
R557D	1" x 1" x 1"	T para colector R557 con tuerca y enlace.	R557DY005	11,44 €	
R557P	1" x 1"	Distanciador con autojunta.	R557PY005	6,14 €	

4.8.Instalación y mantenimiento de colectores

4.8.3. Bomba circuladora



Modelo	Modelo	Conexión	Largo (mm)	Colector	Código	PVP (€/Ud)	!
076	E25/1-5	1 1/2"	180	R557R y R557R-1 (antiguo)	076S00048	193,63 €	
	RS25/6	1 1/2"	180	R559 (4c a 8c)	076S00018	142,76 €	
	RS25/7	1 1/2"	180	R559 (9c a 12c)	076S00028	171,65 €	
P76	25/6	1 1/2"	130	R557R-2 y R557R-1 (actual)	P76WIY013	297,31 €	1

1. Bomba auto-modulante

4.8.4. Herramientas para colectores



Modelo	Medida	Descripción	Código	PVP (€/Ud)	!
R131	27/27	Llave hexagonal para adaptadores base 16.	R131Y002	18,63 €	
R132	27/29	Llave hexagonal para adaptadores base 16 y enlaces de 3/8".	R131Y003	23,66 €	
R133	29/30	Llave hexagonal para adaptadores base 18 y enlaces de 1/2".	R131Y004	29,26 €	
R558	-	Llave de regulación detentores para colectores R53S, R53M, R553S, R553M, R553D, R553F, R557, R557R y R559.	R558Y001	3,37 €	
R558N	-	Llave de regulación detentores para colectores R53S, R53M, R553S, R553M, R553D, R553F, R557, R557R y R559.	R558NY001	16,26 €	
R73K	4	Llave de regulación detentores para colector R585.	R73KY001	0,92 €	
R136	-	Llave para caja metálica de colector R500, R501, R502, R557I y R559I.	R136Y001	1,42 €	

4.9.Tablas de selección

¿Qué soporte/caja necesito?

COLECTOR/CAJA	R500, R501 y R502	R557I-2	R584E	R599	R595	Sin Caja
Modular DN32	R588D					
Modular DN25			R588M		R598D	R583 (1")
R580C y R585C (3/4"x16)				R598K (3/4")		
R580C y R585C (1"x16)				R598K (1")		
R580 y R585 (3/4"x16)					R598C	R583 (3/4")
R580 y R585 (1"x16)					R598D	R583 (1")
R551 (3/4"x3/8")					R598C	
R551 (1"x3/8")					R598D	
R551 (1"1/2 y 2")						R588P
R551, R553S, R553V, R553M	R588-R588E					
Coplanar R587B					R598B	
R557	R588H					
R557R				R588R		

La selección del soporte debe realizarse según modelo de colector (filas) y modelo de caja (columnas).

4.9.Tablas de selección

¿Qué espacio necesito? ... La tabla del Ancho

Nº de circuitos	Colector Ejes 35 mm	Colector Ejes 50 mm	Colector Ejes 70 mm	Colector Ejes 100 mm	Premontad o R553D/F	R557/F	V. esfera R259D H-M	Válvula de zona H-H	Grupo R554D H-M	Grupo R269T H-M	Grupo terminal M	!
2	80	99	124	174	123	377	105	100	95	135	50	
3	115	149	194	274	173	427	105	100	95	135	50	
4	150	199	264	374	223	477	105	100	95	135	50	
5	185	249	334	474	273	527	105	100	95	135	50	
6	220	299	404	574	323	577	105	100	95	135	50	
7	255	349	-	669	373	627	105	100	95	135	50	
8	290	399	-	769	423	677	105	100	95	135	50	
9	325	449	-	869	473	727	105	100	95	135	50	
10	360	499	-	969	523	777	105	100	95	135	50	
11	395	549	-	1069	573	827	105	100	95	135	50	
12	430	599	-	1169	623	877	105	100	95	135	50	

Ancho necesario para instalación en mm
Las dimensiones de la tabla corresponden a componentes de 1"
Los colectores premontados requieren una caja de al menos 110 mm de profundidad
Los colectores con control de temperatura requieren una caja de al menos 150 mm de profundidad

