

Multisplits

BGH

Silent Air

INVERTER

BGH

0810-222-1244

hogar@bgh.com.ar

www.bgh.com.ar

Descubrí más en:



ESPECIALES

Silent Air

BGH

Multisplits

Amigable con la arquitectura de su hogar.

La línea Multisplits de BGH Silent Air ofrece un sistema de múltiples unidades interiores que combina diseño con la última tecnología Smart y la más alta eficiencia.

-  Sistema Multisplits
-  Menor consumo energético
-  Smart Control
-  Sistema Inverter

Silent Air

BGH



Múltiples unidades interiores con una única unidad exterior

La línea de equipos Multisplit BGH Silent Air ofrece una amplia y versátil línea de unidades que incorpora componentes de última tecnología, combinando diseño y estética, haciendo posible disponer de una unidad exterior y múltiples unidades interiores, generando un importante ahorro de espacio.

Mediante los sistemas de 3 a 1 o 4 a 1, se logra un embellecimiento de la fachada exterior del edificio.

A

Menor consumo energético

Ahorre energía con los nuevos equipos con eficiencia energética A, consumen 16% menos que equipos de eficiencia "C" de características similares.

Silent Air



Smart Control: Control total. Estés donde estés.

Smart Control es una nueva tecnología exclusiva de los Aires Acondicionados BGH Silent Air que te permite conectarlos a una red WiFi y tener todas las funciones del control remoto en tu Smartphone para controlarlos donde sea que estés.

- Controlá múltiples equipos en distintos ambientes y/o ubicaciones desde un mismo Smartphone.
- Ajustá las preferencias de funcionamiento a tu rutina creando distintas escenas. Por ejemplo, podés programar el aire de tu oficina para que se apague de Lunes a Viernes a las 18 hs, y el de tu casa para que se prenda en el horario de tu llegada.
- Ahorrá energía: olvidarte el equipo encendido ya no es un problema.
- ¿Te olvidaste de apagarlo? Podés controlarlo en cualquier momento desde cualquier lugar.
- ¿Perdiste el control remoto? Lo podés manejar desde tu Smartphone, tablet o la web.
- Compartí el control con las personas que quieras para que también puedan manejarlo.



* BGH Silent Air Multisplit con SmartControl no incluye celular.

Silent Air



Sistema Inverter



Enfriamiento rápido
Enfrie en menor tiempo tus ambientes gracias a los



Hot-start
Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa.



Gracias al sistema inverter, se consigue un perfecto control del flujo de refrigerante, logrando una mejor precisión de la temperatura seteada y una elevada eficiencia del equipo.

deflectores de aire y el ventilador que operan a sus máximas capacidades.

cuando se alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causarle molestias.



Bajo nivel sonoro

Los compresores y ventiladores de última generación le aseguran un funcionamiento silencioso y una experiencia de uso más confortable.



Follow me

El control remoto cuenta con un sensor que te garantizará la temperatura deseada en el lugar que vous se encuentre.



Funció n sueño

Habilita esta opción durante la noche para lograr un ajuste automático de la temperatura, acompañando la variación típica de la temperatura corporal, para evitar la sensación de frío durante el sueño.



Timer programable

Programa el encendido y apagado automático del equipo para ajustar el clima antes de su llegada al hogar.



Fundón auto

Defini la temperatura deseada y el equipo se encargará automáticamente de ajustar los parámetros para tu máximo confort.



Deshumidificación saludable

Quita la humedad excesiva del ambiente y previene la formación de moho y bacterias.



Auto restart

En caso de un corte eléctrico, el equipo se reactivará en la temperatura antes deseada.



Inyección de aire doble vía

La tecnología del deflector le garantiza una mejor distribución y direccionamiento automático del aire.



Fundón swing

La opción de oscilación automática de la rejilla vertical le asegura una mejor distribución del aire.



No afecta la capa de ozono

Los equipos poseen gas refrigerante R410A, un gas no tóxico y no contaminante, que permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente.



Panel removible

Sencillo y fácil de limpiar.



Sistema de 5 filtros

Los equipos Silent Air cuidan su salud y la de toda su familia, gracias a sus múltiples etapas de filtrado que absorben los malos olores y contribuyen a la prevención de reacciones alérgicas.



Expertos en clima

Una red experta de instaladores certificados por BGH lo acompañarán desde la compra, instalación y mantenimiento de su equipo.

Silent Air

BGH

Datos unidad interior			
Especificación	SM 0220/02S	SM 0220/02X	SM 0440/02X
Alimentación	F-V-H	F-V-H	F-V-H
Capacidad	Kcal/h	2.200	3.000
Potencia consumida	W	38	44
Consumo nominal	A	0,37	0,20
Capacidad	Kcal/h	2.328	3.536
Potencia consumida	W	39	45
Consumo nominal	A	0,37	0,20
Velocidad	mm/m	1.100/1.000/800	1.200/1.100/1.000
Motor	m³/h	570/480/450	700/620/620
Velocidad	dB	37/34/27	40/38/38
Umididad ambiental útil:	mm	795/685/620	845/785/720
Umidad relativa:	%	10/35/5	10/35/5
Peso Neto Bruto:	kg	10,0/11,5	11,5/14,5
Diámetro de la tubería:	mm (pulg.)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Dimensions:	mm (pulg.)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")

Datos unidad exterior		
Modelo de la unidad	SM 0220/02X	SM 0440/02X
Dimensiones:	340 x 180	340 x 180
Contracciones:	Aluminio	Aluminio
Alimentación:	F-V-H	F-V-H
Capacidad:	Kcal/h	4.7-50 1.0-13
Pot. consumida:	W	19-21,5 3,4
Consumo nominal:	A	0,3-0,11
EEI:	W/kWh	-
Color:	Kapur	Y-7,0 8,8
Capacidad:	Kcal/h	4.7-50 1.0-13
Pot. consumida:	W	19-21,5 3,4
Consumo nominal:	A	0,3-0,11 1,1,3
COP:	W/kWh	-
Altura de conexión útil:	W	8,07
Altura de conexión útil:	W	8,07
Altura de conexión útil:	W	14
Corriente de arranque:	A	No Aplica (Inverter)
Velocidad:	dB	55
Unidad de conexión:	mm	945/810/690
Entidad de conexión:	mm	945/810/690
Peso Neto Bruto:	kg	137/145

* Valor nominal. (Este dato depende de la constante de la velocidad de la bomba de agua)

Rating de Frio									
Condensación			Capacidad evaporativa			Capacidad de refrigeración			Consumo (kWh/h)
A	B	C	A	B	C	100%	125%	150%	100%
3.300	-	-	2,70	3,00	3,00	1,00	1,25	1,50	0,70
3.600	-	-	3,00	3,40	3,40	1,20	1,50	1,75	0,75
4.000	-	-	3,60	4,00	4,00	1,50	1,80	2,00	0,80
4.600	-	-	4,00	4,50	4,50	1,80	2,25	2,50	0,90
5.300	2.300	-	4,70	5,10	5,10	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	3.000	-	5,00	5,30	5,30	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	4.000	-	5,70	6,20	6,20	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	5.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	6.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	7.200	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	8.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	9.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	10.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	12.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	15.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	18.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	22.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	28.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	35.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	45.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	55.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	70.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	90.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	120.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	150.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	180.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	220.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	280.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	350.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	450.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	550.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	700.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	900.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	1200.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	1500.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	1800.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	2200.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	2800.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	3500.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	4500.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	5500.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	7000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	9000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	12000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	15000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	18000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	22000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	28000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	35000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	45000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	55000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	70000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	90000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	120000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	150000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	180000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	220000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	280000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	350000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	450000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	550000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	700000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00
5.300	900000.000	-	6,00	6,50	6,50	2,00	2,50	2,80	1,00